

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

2010

ACCIAIO PRESAGOMATO



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

SOMMARIO

USI SETTORE ACCIAIO PRESAGOMATO:

Conclusione del contratto	Art. 1
Oggetto del contratto	Art. 2
Requisiti della merce – tolleranze	Art. 3
Imballaggio.....	Art. 4
Spese di carico e di trasporto.....	Art. 5
Consegna	Art. 6
Unità di misura del prezzo.....	Art. 7
Pagamento	Art. 8
Reclami.....	Art. 9
Posa in opera.....	Art. 10

USI SETTORE ACCIAIO PRESAGOMATO

Art. 1 - Conclusione del contratto

La fornitura di acciaio presagomato avviene o per forniture occasionali da conseguirsi prevalentemente in un'unica soluzione e con prezzo fisso, o per forniture schedate e continuative e prevede l'aggiornamento periodico del prezzo di vendita.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il contratto solitamente contiene i seguenti dati: quantità presunta: il peso approssimativo dell' acciaio presagomato; prezzo unitario: prezzo di ogni singola tipologia di acciaio presagomato; validità del contratto: il contratto ha validità esclusivamente per la tipologia e/o per la quantità presunta di acciaio presagomato e/o il periodo di tempo oggetto di contrattazione; in caso di variazioni significative della quantità (+/- 20%) e/o della tipologia dell'acciaio presagomato, il fornitore può chiedere una revisione del prezzo unitario; validità temporale dei prezzi, se non diversamente specificato per il mese in cui vengono formulati; il materiale viene consegnato assemblato o in colli; la merce consegnata all'acquirente è solitamente caricata su automezzo; termini di esecuzione e consegna: il tempo necessario al fornitore per la produzione dell' acciaio presagomato e la data entro cui la merce viene consegnata all'acquirente.

L'ordine e il contratto contengono solitamente: tipologia dei presagomati: le diverse tipologie di opere interessate dalla fornitura (fondazioni, elevazioni, plinti, pile, barre commerciali, diaframmi, pali etc...: in alcuni casi si devono specificare gli elaborati di riferimento); oneri a carico totale o parziale del cliente (trasporto, scarico, etc.); rimangono solitamente a carico del cliente gli oneri per: messa a disposizione elaborati progettuali in duplice copia cartacea da consegnare presso la sede di produzione delle armature; aree per lo stoccaggio del materiale in cantiere, apprestamenti e opere provvisorie per la sicurezza; la messa a disposizione dei mezzi con operatore per lo scarico del materiale dai mezzi del fornitore e movimentazioni in ambito nel cantiere; getti di magroni e tracciamento assi per eventuale successiva posa in opera delle armature.

Qualora il contratto preveda un aggiornamento automatico del prezzo, l'aggiornamento avviene secondo le seguenti modalità: con riferimento alla data di consegna e con riferimento alla materia prima (barre e rotoli d'acciaio). Tale aggiornamento riguarda il costo dell' acciaio sia nella componente base sia nella componente l' "extra diametro"; in presenza di tale clausola s'incrementa o decrementa il prezzo di vendita, rispetto al prezzo esposto in contratto, in base alle variazioni del listino settimanale dei prezzi all' ingrosso emesso dalla Camera di Commercio di Milano/ Brescia per la prima settimana del mese di competenza o sulla media dei quattro valori registrati nel mese. Il nuovo prezzo si applica al material

spedito nel mese interessato dall'aggiornamento dei prezzi con riferimento alla data di emissione dei corrispondenti documenti di trasporto. In caso di contratti di lunga durata (oltre 24 mesi) potranno essere previste formule di aggiornamento per le componenti di prezzi relative ai costi di lavorazione facendo riferimento a costi standard pubblicati dalla Camera di Commercio in cui ha sede il cantiere.

Art. 3 – Requisiti della merce - tolleranze

Si intendono per acciaio presagomato gli elementi strutturali derivanti da elementi base (barre o rotoli, reti, etc...) direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, barre provenienti da rotolo raddrizzato tagliate a misura, etc..) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera. L'insieme degli elementi preassemblati, presagomati vengono definiti anche "armatura".

La presagomatura, viene eseguita da un centro di trasformazione in possesso dell'attestato di denuncia di attività presso il Servizio Tecnico Centrale.

Il materiale finito è marchiato con l'apposizione di un cartellino identificativo riportante il logo del Centro di Trasformazione, così come riportato sull'attestato di denuncia di attività presso il Servizio Tecnico Centrale.

Le imperfezioni di produzione, quali mancata complanarità, disuguaglianza angolare, ingombro delle sagome e lunghezze dei ferri variabili, sono tollerate se non compromettono il corretto montaggio del materiale.

Il peso dell'acciaio presagomato è quello risultante dalla contabilità dei disegni esecutivi, calcolando la lunghezza dei singoli lati nel loro ingombro esterno massimo.¹ In alternativa al peso teorico le quantità contabilizzare delle armature sono quelle effettivamente riscontrate in seguito a pesatura. Sia in caso di contabilizzazione teorica, sia di pesatura si considerano accettabili tolleranze di massa del +/- 5%.

La tolleranza di produzione su ogni singolo lato è +/- 2 cm, quella complessiva sull'ingombro totale è +/- 4 cm.

Art. 4 – Imballaggio

I colli sono legati con vergella (non finalizzata al sollevamento) e possono essere riuniti per posizione o raggruppati per elemento strutturale; la posa in opera viene effettuata in cantiere.

Art. 5 – Spese di carico e di trasporto

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore. Le spese di trasporto sia in conto proprio che per conto di terzi sono a carico del compratore.

¹ UNI EN ISO 3766:2005

Art. 6 – Consegna

I termini di consegna sono computati in giorni lavorativi, solitamente minimo cinque, ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto; i giorni di esecuzione decorrono dalla ricezione dei disegni esecutivi dei ferri (in forma cartacea o in posta elettronica certificata) riportanti le armature nella loro integralità presso lo stabilimento di produzione; qualora le commesse debbano essere consegnate in più stralci ogni stralcio deve essere previsto da un programma scritto delle consegne o concordato con congruo preavviso scritto.

Art. 7 – Unità di misura del prezzo

Il prezzo dell'acciaio presagomato viene calcolato in euro su tonnellata.

Art. 8 – Pagamento

Il pagamento dell'acciaio presagomato è eseguito solitamente a 60 giorni dalla data della fattura della fornitura.

Art. 9 – Reclami

La contestazione relativa al prodotto consegnato viene fatta entro 30 giorni dalla consegna e comunque prima del getto del calcestruzzo.

Art. 10 – Posa in opera

Se nel contratto è convenuta la posa in opera dell'acciaio per cemento armato, sono a carico del committente:

la messa a disposizione di elaborati progettuali in duplice copia cartacea da consegnare presso la sede di produzione dell'acciaio per cemento armato;

la messa a disposizione di aree per lo stoccaggio del materiale in cantiere, la realizzazione di apprestamenti e opere provvisorie per la sicurezza;

la messa a disposizione di mezzi con operatore per lo scarico del materiale dai mezzi del fornitore e movimentazioni in ambito del cantiere.