

# FAQ - Frequently Asked Questions

## Fase di presentazione delle domande

**aggiornate al 23/09/2024**

**Le nuove domande e risposte sono in carattere in verde**

N.B.: Il contenuto del presente documento ha la finalità di facilitare la partecipazione e la comprensione del testo del Bando che resta l'unico regolamento per lo svolgimento della procedura

## INDICE delle domande

### ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

*2.1 Si chiede se ad oggi ci sono ancora fondi o se le risorse sono già esaurite?*

### ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

*3.1 Si chiede se al Bando possono accedere anche le Micro Imprese e se tra le piccole imprese rientrano anche le microimprese?*

*3.2 L'azienda ha unità locale in località A ma i lavori che deve eseguire sono destinati alla nuova unità locale B che al momento della presentazione della domanda non è ancora inserita nella Visura Camerale della richiedente; i dati nei preventivi si riferiscono alla unità locale A. Nella modulistica a quale sede bisogna fare riferimento? A quella in visura o a quella realmente oggetto dell'intervento cioè B?*

*3.3 Possono partecipare anche le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro?*

### ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

*4.1 Si chiede se i contributi previsti dal Bando sono cumulabili con l'agevolazione fiscale ECOBONUS 2024 (Risparmio energetico nell'edilizia - Detrazione 65%)?*

*4.2 Si chiede se i contributi previsti dal Bando sono cumulabili con il Conto Termico 3.0 (DM 16 febbraio 2016)*

*4.3 Si chiede se il contributo è cumulabile con le agevolazioni previste dalla legge Sabatini.*

*4.4 Si chiede se il contributo è cumulabile con al credito d'imposta Transizione 5.0.*

### ART. 5 - SPESE AGEVOLABILI: TIPOLOGIA, INTENSITÀ E DECORRENZA

#### 5.1 TIPOLOGIE E INTENSITÀ DELLE SPESE AMMISSIBILI RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO

*5.1.a Si chiede se l'acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di inverter, collegati alla sede oggetto dell'intervento, possa essere effettuato senza l'abbinamento di una delle altre voci di cui alle lettere c) d) e) ed h) oppure se la domanda deve includere necessariamente due tipologie di intervento.*

*5.1.b E' ammissibile la spesa per la sostituzione dei soli Fan coil (ventilconvettori) senza la sostituzione dell'intero impianto?*

*5.1.c Negli interventi di cui al punto c, art 5.1, possono essere ricomprese le stazioni di ricarica di veicoli elettrici?*

*5.1.d Negli interventi di cui al punto e, art 5.1, possono essere ricomprese i sistemi di monitoraggio dei flussi energetici dell'azienda che leggano produzione da fotovoltaico, consumi energetici, energia scambiata con la rete e, eventualmente, con il sistema di accumulo?*

*5.1.e Le pale eoliche rientrano nelle spese ammissibili del bando?*

*5.1.f Si possono inserire nella domanda solo le spese di Installazione dei pannelli dato che gli stessi sono stati acquistati prima del 30 luglio?*

*5.1.g La realizzazione di una nuova barriera lama d'aria in sostituzione di una già esistente può essere considerata una spesa ammissibile ai sensi del bando?*

*5.1.h Installazione e sostituzione nelle coperture dei campi da tennis a doppia membrana in sostituzione di quelli in uso è ammissibile?*

*5.1.i Installazione sostituzione di caldaie alimentate a gas in sostituzione di caldaie molto vecchie che consumano molto è ammissibile?*

#### **5.2 RELAZIONE TECNICA**

*5.2. a Il soggetto incaricato di redigere e sottoscrivere la relazione tecnica dovrà necessariamente essere un esperto in gestione dell'energia certificato UNI CEI 11339 oppure potrà anche essere un geometra iscritto all'albo?*

#### **ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

*8.1 il modulo di domanda, in caso di accesso fatto da un intermediario delegato alla presentazione può essere firmato da quest'ultimo?*

*8.2 Un'impresa che si occupa di impianti fotovoltaici e che vuole installare un impianto sul proprio magazzino, realizzandolo per conto proprio, può presentare domanda di contributo allegando un preventivo emesso da sé?*

*8.3 Nella sezione ALLEGATI viene richiesta la documentazione eventuale volta a dimostrare sistemi di certificazione ambientale comprese le certificazioni energetiche. Che documentazione viene intesa?*

#### **ART. 9 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

*9.1 Le certificazioni energetiche valide per le caratteristiche distintive delle imprese che assegnano 10 punti come da articolo 9, ricomprendono le certificazioni energetiche degli edifici di cui al DGR n. VIII/5018 e s.m.i. cosiddette APE)?*

*9.2 la riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP evitati è rispetto ai consumi totali dell'impresa pre-intervento o rispetto ai consumi pre-intervento del processo che si è andato a migliorare tramite l'investimento (es: rispetto alle lampade sostituite nell'intervento di relamping o rispetto ai consumi del macchinario sostituito)?*

*9.3 L'azienda ha unità locale in località A, i lavori che deve eseguire sono destinati alla nuova unità locale B. Nella nuova sede B c'è un impianto di riscaldamento che si andrà a sostituire (investimento oggetto della domanda), nel testo del bando è specificato solamente "consumi ex ante" e non di chi. Si chiede se possiamo produrre la relazione tecnica (all c) con i consumi ex ante anche se gli stessi sono ovviamente del precedente proprietario della sede in cui ci trasferiremo?*

#### **ART. 11 - RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

##### **11.1 COME PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE**

*11.1. a In relazione ad una spesa ammissibile dal regolamento sono stati fatturati e pagati n. 2 acconti prima della data del 30 luglio 2024. La fattura di fine lavori e collaudo finale dell'impianto, per un importo inferiore all'investimento minimo, è stata emessa e pagata nel mese di agosto 2024. In questi casi, ai fini del superamento del limite minimo, possono essere considerate ammissibili anche le spese sostenute relative ai 2 acconti?*

---

## **Risposte**

#### **ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

*2.1 Si chiede se ad oggi ci sono ancora fondi o se le risorse sono già esaurite?*

*Consultando le pagine <https://www.milomb.camcom.it/interventi-e-progetti-per-il-sistemaeconomico> e <https://www.milomb.camcom.it/impresa-sostenibile-investimenti-linea-energia-2024> nel caso il bando sia stato chiuso per esaurimento dei fondi o per qualsiasi altra motivazione ne troverete notizia: fino a che su queste pagine non appare un avviso di chiusura anticipata del bando, è possibile presentare domanda.*

#### **ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

*3.1 Si chiede se al Bando possono accedere anche le Micro Imprese e se tra le piccole*

*imprese rientrano anche le microimprese?*

Come previsto dal regolamento del Bando all'art 3, **possono partecipare solo le Piccole e Medie imprese, come definite dall'allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea.**

Non sono ammesse le microimprese in quanto previste azioni regionali a favore di questa categoria di imprese (vedi deliberazione della Giunta della regione Lombardia N° XII / 2829, del 22/07/2024).

*3.2 L'azienda ha unità locale in località A ma i lavori che deve eseguire sono destinati alla nuova unità locale B che al momento della presentazione della domanda non è ancora inserita nella Visura Camerale della richiedente; i dati nei preventivi si riferiscono alla unità locale A. Nella modulistica a quale sede bisogna fare riferimento? A quella in visura o a quella realmente oggetto dell'intervento cioè B?*

Al momento della presentazione della domanda la sede oggetto di intervento deve risultare iscritta e attiva al Registro Imprese nella sezione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Tale sede è da indicare specificamente nel modulo di domanda.

Inoltre, tenendo conto di quanto previsto all'art. 8, punto 6 d) "Preventivi di spesa; da formulare, in euro e in lingua italiana, indicando con chiarezza le singole voci di costo sufficientemente descritte al fine di poterne valutare l'ammissibilità ai fini del bando e la sede oggetto di intervento" **I preventivi devono riportare l'effettiva sede oggetto dell'intervento, che deve essere indicata anche nel modulo di richiesta della piattaforma Restart e nella Relazione Tecnica Pre-Intervento.**

Se la sede operativa non è ancora stata dichiarata al Registro imprese (RI), può esserne fatta richiesta anche con data retroattiva presso il RI prima della presentazione. La sede può essere dichiarata anche prima dell'avvio dell'attività imprenditoriale nella medesima.

*3.3 Possono partecipare anche le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro?*

Il bando è riservato solo ed esclusivamente per le Piccole e Medie imprese che hanno la sede oggetto di intervento iscritta e attiva al Registro Imprese nella sezione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

## **ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

*4.1 Si chiede se i contributi previsti dal Bando sono cumulabili con l'agevolazione fiscale ECOBONUS 2024 (Risparmio energetico nell'edilizia - Detrazione 65%)?*

Sì, se l'agevolazione fiscale è di carattere generale e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti riferite a tale misura.

In ogni caso la cumulabilità è ammissibile fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

*4.2 Si chiede se i contributi previsti dal Bando sono cumulabili con il Conto Termico 3.0 (DM 16 febbraio 2016)*

Si rimanda alla risposta n.4.1

*4.3 Si chiede se il contributo è cumulabile con le agevolazioni previste dalla legge Sabatini.*

Si rimanda alla risposta n.4.1

*4.4 Si chiede se il contributo è cumulabile con al credito d'imposta Transizione 5.0.*

Si rimanda alla risposta n.4.1

## **ART. 5 - SPESE AGEVOLABILI: TIPOLOGIA, INTENSITÀ E DECORRENZA**

### **5.1 TIPOLOGIE E INTENSITÀ DELLE SPESE AMMISSIBILI RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO**

*5.1.a Si chiede se l'acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di inverter, collegati alla sede oggetto dell'intervento, possa essere effettuato senza l'abbinamento di una delle altre voci di cui alle lettere c) d) e) ed h) oppure se la domanda deve includere necessariamente due tipologie di intervento.*

Si, è possibile presentare una domanda di contributo per spese di tipo a) e b) non abbinate alle spese sopracitate; perché la domanda preveda altre tipologie di spesa utili a raggiungere il punteggio minimo previsto dall' Art.9.

*5.1.b E' ammissibile la spesa per la sostituzione dei soli Fan coil (ventilconvettori) senza la sostituzione dell'intero impianto?*

La spesa prevista dal Bando, che dovrà essere dichiarata dal tecnico nell'apposita relazione è la seguente: "Acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso".

*5.1.c Negli interventi di cui al punto c, art 5.1, possono essere ricomprese le stazioni di ricarica di veicoli elettrici?*

Al punto c, art.5.1 è prevista l'ammissibilità al contributo dell'acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici, componenti hardware, in sostituzione di quelle in uso, con le finalità di ottenere un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente.

*5.1.d Negli interventi di cui al punto e, art 5.1, possono essere ricomprese i sistemi di monitoraggio dei flussi energetici dell'azienda che leggano produzione da fotovoltaico, consumi energetici, energia scambiata con la rete e, eventualmente, con il sistema di accumulo?*

Sono ammesse spese di monitoraggio dei consumi energetici al punto e) dell'art. 5.1. finalizzate all'ottenimento di un risparmio energetico, oggetto di valutazione (vedi tabella art. 9).

**5.1.e Le pale eoliche rientrano nelle spese ammissibili del bando?**

Sì, se qualificate dal tecnico quali impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e se, come previsto dal Bando, a servizio degli spazi occupati dall'azienda e dei suoi processi produttivi.

**5.1.f Si possono inserire nella domanda solo ed esclusivamente le spese di Installazione dei pannelli dato che gli stessi sono stati acquistati prima del 30 luglio?**

Ai sensi dell'art. 5.1 a), le spese di installazione e di allacciamento alla rete sono ammissibili è obbligatorio presentare anche la spesa di acquisto e di allacciamento.

Tuttavia il Regolamento prevede anche agli art.li n.4 e n.9 ("Caratteristiche dell'agevolazione" e "Istruttoria, valutazione delle domande e ammissione al contributo") che:

- l'investimento minimo sia pari a 10.000 €
- la domanda presentata raggiunga un punteggio minimo di 30 punti (vedi tabella contenuta nel Regolamento).

**5.1.g La realizzazione di una nuova barriera lama d'aria in sostituzione di una già esistente può essere considerata una spesa ammissibile ai sensi del bando?**

Sono ammessi gli interventi che il tecnico ritiene possano essere classificati in una delle casistiche previste dal Regolamento e nella Relazione Pre-Intervento e che consentano, ove richiesto, un risparmio energetico che dovrà essere dettagliato nella medesima relazione del tecnico.

**5.1.h Installazione e sostituzione nelle coperture dei campi da tennis a doppia membrana in sostituzione di quelli in uso è ammissibile ai sensi del bando?**

Sì, se funzionale all'ottenimento di un risparmio energetico rispetto alla struttura preesistente. La previsione e il raggiungimento di tale risparmio dovrà essere dettagliato dal tecnico nella Relazione Tecnica Pre-Intervento e post Intervento.

**5.1.i Installazione, sostituzione di caldaie alimentate a gas in sostituzione di caldaie molto vecchie che consumano molto è ammissibile ai sensi del bando?**

L'iniziativa contribuisce all'acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso.

## **5.2 RELAZIONE TECNICA**

**5.2.a Il soggetto incaricato di redigere e sottoscrivere la relazione tecnica dovrà necessariamente essere un esperto in gestione dell'energia certificato UNI CEI 11339 oppure potrà anche essere un geometra iscritto all'albo?**

La relazione tecnica (Allegato C) può essere compilata e sottoscritta anche da un Geometra, che dovrà specificare gli estremi della propria iscrizione all'elenco nazionale.

## ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

*8.1 Il modulo di domanda può essere firmato dall'intermediario incaricato della presentazione del medesimo?*

Il bando prevede che tutta la documentazione presentata debba essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo

*8.2 Un'impresa che si occupa di impianti fotovoltaici e che vuole installare un impianto sul proprio magazzino, realizzandolo per conto proprio, può presentare domanda di contributo allegando un preventivo emesso da sé?*

Le spese in auto-fatturazione/lavori in economia non sono ammissibili, come previsto dall'articolo 5.3 del Bando "Spese non ammissibili".

*8.3 Nella sezione ALLEGATI viene richiesta la documentazione eventuale volta a dimostrare sistemi di certificazione ambientale comprese le certificazioni energetiche. Che documentazione viene intesa?*

Si rimanda alla risposta 9.1

## ART. 9 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

*9.1 Le certificazioni energetiche valide per le caratteristiche distintive delle imprese che assegnano 10 punti come da articolo 9, ricomprendono le certificazioni energetiche degli edifici di cui al DGR n. VIII/5018 e s.m.i. cosiddette APE)?*

Per certificazioni ambientali ed energetiche si intendono esclusivamente quelle volontarie come la ISO 50001 e non l'APE che è obbligatoria ai sensi di legge.

*9.1 la riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP evitati è rispetto ai consumi totali dell'impresa pre-intervento o rispetto ai consumi pre-intervento del processo che si è andato a migliorare tramite l'investimento (es: rispetto alle lampade sostituite nell'intervento di relamping o rispetto ai consumi del macchinario sostituito)?*

Si intende il consumo energetico prima e dopo l'intervento in relazione alle attrezzature sostituite e agli impianti installati.

*9.3 L'azienda ha unità locale in località A, i lavori che deve eseguire sono destinati alla nuova unità locale B. Nella nuova sede B c'è un impianto di riscaldamento che si andrà a sostituire (investimento oggetto della domanda), nel testo del bando è specificato solamente "consumi ex ante" e non di chi. Si chiede se possiamo produrre la relazione tecnica (all c)*

*con i consumi ex ante anche se gli stessi sono ovviamente del precedente proprietario della sede in cui ci trasferiremo?*

Si richiede di indicare i consumi dell'impianto oggetto di sostituzione, indipendentemente dalla proprietà del medesimo. Il calcolo dei consumi pre-intervento dovrà essere supportato da idonea documentazione fornita dal proprietario. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli, come previsto dal Regolamento.

## **ART. 11 - RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

### **11.1 COME PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE**

*11.1. a In relazione ad una spesa ammissibile dal regolamento sono stati fatturati e pagati n. 2 acconti prima della data del 30 luglio 2024. La fattura di fine lavori e collaudo finale dell'impianto, per un importo inferiore all'investimento minimo, è stata emessa e pagata nel mese di agosto 2024. In questi casi, ai fini del superamento del limite minimo, possono essere considerate ammissibili anche le spese sostenute relative ai 2 acconti?*

Il regolamento prevede che le spese ammissibili dovranno essere fatturate e quietanzate, a partire dalla data di approvazione Regolamento, ovvero dal 30 luglio 2024 e fino al 31 ottobre 2025. Farà fede la data di emissione della fattura e del relativo pagamento.